

Specyfikacja techniczna serwerów dedykowanych HDD

USŁUGI	SD PLATINUM HDD	SD GOLD HDD	SD SILVER HDD
Procesor	Intel Xeon 4x3.4 GHz	Intel Xeon 4x3.4 GHz	Intel i3 2x3.6 GHz
RAM	32 GB	16 GB	8 GB
Dyski	2x2 TB HDD	2x2 TB HDD	2x1 TB HDD
Abonament miesięczny [PLN netto]	239.88	359.88	719.88
Aktywacja - dla umowy miesięcznej [PLN netto]	29.99	29.99	29.99
backup FTP 500 GB	Tak	Tak	Nie
Dedykowana infolinia	Tak	Nie	Nie
Licencja DirectAdmin	Tak	Nie	Nie
Poziom SLA	99%	99%	99%

Parametry bezpieczeństwa

SERWER WWW	SD PLATINUM HDD	SD GOLD HDD	SD SILVER HDD
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP	zależne od RAM	zależne od RAM	zależne od RAM
Maksymalna liczba żądań HTTP w ciągu doby	6 mln	6 mln	6 mln
Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP/CGI	1 800 s.	1 800 s.	1 800 s.
Maksymalna ilość pamięci na skrypt PHP/CGI	512 MB	512 MB	512 MB
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w żądaniu POST	256 MB	256 MB	256 MB
Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer	256 MB	256 MB	256 MB
Liczba równoległych procesów CGI (w tym PHP)	zależne od RAM	zależne od RAM	zależne od RAM
Liczba maili z serwera www na godzinę	brak limitu	brak limitu	brak limitu
Liczba maili z serwera www na dobę	brak limitu	brak limitu	brak limitu
SERWER BAZODANOWY			
Maksymalny czas wykonywania zapytania	1 800 s.	1 800 s.	1 800 s.
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych	100	100	100
Maksymalny rozmiar bazy danych	16 GB	16 GB	16 GB
SERWER POCZTOWY			
Maksymalna liczba odbiorców w pojedynczej wiadomości email	500	500	500
Maksymalny rozmiar wiadomości	100 MB	100 MB	100 MB
ZADANIA CYKLICZNE			
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań cron	1	1	1
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie cron	1 800 s.	1 800 s.	1 800 s.
Maksymalny rzeczywisty czas wykonywania zadania cron	1h	1h	1h
SYSTEM PLIKÓW			
Maksymalna liczba plików na serwerze	6 mln	6 mln	6 mln
PARAMETRY NIEPUBLIKOWANE NA STRONIE			
Maksymalna ilość połączeń IMAP to samo konto+ten sam IP	10	10	10
Maksymalna ilość połączeń FTP to samo konto+ten sam IP	10	10	10
Maksymalna ilość wiadomości na koncie pocztowym	200.000	200.000	200.000

Definicje

BACKUP FTP

W usłudze serwera dedykowanego typu root w odpowiedzialności Klienta jest wykonywanie kopii zapasowych swoich usług. Dla ułatwienia realizacji tego zadania udostępniamy na zewnętrznym urządzeniu konto FTP o określonej w pakiecie pojemności, na którym możesz backupować swoje dane.

DEDYKOWANA INFOLINIA

Niezależna, priorytetowa linia kontaktu z dedykowaną kadrą specjalistów Biura Obsługi Klienta. Dodanie uprawnionego do kontaktu numeru telefonu, odbywa się poprzez uzupełnienie danych kontaktowych w panelu klienta. Dostęp do infolinii dedykowanej uaktywnia się w ciągu 24h. Nieuprawnione do kontaktu numery telefonu zostają przekierowane automatycznie na infolinię ogólną.

ROZSZERZONY ANTY DDOS

Rozszerzona ochrona przed atakami typu DDoS. Rozwiązanie to chroni przed wszystkimi popularnymi typami ataków wolumetrycznych (wysycenie łącza) oraz stanowych, m.in. SYN flood, UDP fragment flood, ICMP flood, NTP reflection, DNS reflection.